Fragebogen 1 (es sind auch mehrere Antworten möglich)

a.) sie muss gut im Futter stehen

c.) sie muss ein Fohlen bei Fuß haben

b.) sie muss rossig sein

3. Wann ist der günstigste Bedeckungszeitpunkt?

a.) zum Anfang der Rosse

c.) zum Ende der Rosse

4. Wie lange dauert im Durchschnitt eine Rosse?

5. Wie lange dauert es bis die nächste Rosse einsetzt?

6. Was sind typische Anzeichen für eine Rosse?

b.) Schwitzen, hinlegenc.) Bewegungsdrang

a.) Unruhe, Blitzen, häufiges Absetzen von Urin

b.) mittendrin

a.) 2-3 Tageb.) 5-8 Tagec.) 9-12 Tage

a.) ca. 10 Tageb.) ca. 16 Tagec.) ca. 21 Tage

Ū	Ū	•	•	•
1.		ennt man die Art der Bedeckung, wenn ein Heng Koppel stehen?	gst und	d eine Stute zusammen
		a.) Sprung aus der Handb.) künstliche Befruchtungc.) Weidebedeckung		
2.	Was m	uss auf jeden Fall gegeben sein, damit eine Stu	te bed	eckt/besamt werden

7.	Wie lange ist eine Stute trächtig?
	a.) 10 Monate
	b.) 11 Monate
	c.) 12 Monate

- 8. Mit welcher Methode kann man ab dem 16. Tag nach Bedeckung die Trächtigkeit feststellen?
 - a.) Blutuntersuchung
 - b.) Tasten
 - c.) rektaler Ultraschall
- 9. Was sind Anzeichen einer herannahenden Geburt?
 - a.) Fressunlust
 - b.) scharren, schwitzen, hinlegen
 - c.) großer Euter, Harztropfen, eingefallene Beckenbänder
- 10. Wie heißt die erste Phase der Geburt?
 - a.) Austreibungsphase
 - b.) Prägungsphase
 - c.) Eröffnungsphase

Antworten 1

- 1. c
- 2. b
- 3. c
- 4. b
- 5. c
- 6. a
- 7. b
- 8. c
- 9. abc
- 10. c